

4. Salud

4.1. Personal de salud^{1/} por categoría de ocupación, según Región Sanitaria.

| Región Sanitaria | Total | Categoría de Ocupación | | | | | | | Técnicos | Personal de Apoyo ^{4/} |
|------------------|--------|------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|-------|----------|---------------------------------|
| | | Médicos | Bioquímicos | Odontólogos | Licenciados Enfermería / Obstetricia | Otros Profesionales Universitarios ^{2/} | Auxiliares de blanco ^{3/} | | | |
| Total País | 22.454 | 5.114 | 933 | 702 | 2.142 | 694 | 6.683 | 1.781 | 4.405 | |
| Asunción | 7.299 | 1.901 | 378 | 250 | 662 | 348 | 1.314 | 643 | 1.803 | |
| Concepción | 495 | 67 | 13 | 8 | 49 | 6 | 237 | 34 | 81 | |
| San Pedro | 1.010 | 162 | 28 | 11 | 113 | 23 | 380 | 92 | 201 | |
| Cordillera | 867 | 138 | 14 | 41 | 62 | 12 | 381 | 96 | 123 | |
| Guairá | 649 | 108 | 27 | 14 | 75 | 7 | 283 | 48 | 87 | |
| Caaguazú | 892 | 159 | 34 | 13 | 131 | 20 | 324 | 67 | 144 | |
| Caazapá | 475 | 56 | 9 | 9 | 22 | 1 | 269 | 41 | 68 | |
| Itapúa | 711 | 146 | 23 | 20 | 94 | 6 | 306 | 51 | 65 | |
| Misiones | 480 | 73 | 13 | 14 | 27 | 9 | 220 | 41 | 83 | |
| Paraguari | 990 | 138 | 34 | 34 | 63 | 23 | 397 | 90 | 211 | |
| Alto Paraná | 956 | 208 | 31 | 24 | 71 | 9 | 375 | 53 | 185 | |
| Central | 5.856 | 1.666 | 271 | 215 | 625 | 200 | 1.500 | 406 | 973 | |
| Ñeembucú | 476 | 62 | 15 | 10 | 34 | 7 | 219 | 33 | 96 | |
| Amambay | 313 | 70 | 12 | 13 | 53 | 5 | 81 | 15 | 64 | |
| Canindeyú | 414 | 53 | 15 | 10 | 11 | 11 | 165 | 25 | 114 | |
| Pdte Hayes | 341 | 74 | 9 | 14 | 23 | 5 | 139 | 25 | 52 | |
| Boquerón | 120 | 22 | 3 | 2 | 9 | 1 | 47 | 13 | 23 | |
| Alto Paraguay | 110 | 11 | 4 | - | 8 | 1 | 46 | 8 | 32 | |

1/ No incluye administrativos.

2/ Incluye: Trabajadores Sociales, Psicólogos y Veterinarios.

3/ Incluye: Auxiliares de enfermería y Auxiliares de salud.

4/ Incluye: Camilleros, Personal de limpieza, Cocinera, Servicios generales y Apoyo en salud.

Nota: Datos al 31 de diciembre 2008.

Fuente: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

4.2. Principales enfermedades registradas en los servicios del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Año 2009

| Enfermedades | Total | Enfermedades | Total |
|-----------------------------|---------|-----------------------------|---------|
| Aborto1/ | 4.520 | Enfermedad Reumática | 98 |
| Accidente de Tránsito | 27.534 | Epistaxis | 2.535 |
| Accidente en el Hogar | 5.819 | Escabiosis o Sarna | 12.107 |
| Accidente en otro lugar | 10.898 | Fracturas | 15.938 |
| Accidente Laboral | 2.373 | Gastritis | 10.006 |
| Alergia | 15.414 | Giardiasis | 3.519 |
| Amenorrea1/ | 2.804 | Hernia | 4.222 |
| Anemia (otros tipos) | 76.386 | Herpes Simple | 5.470 |
| Anemia Parásito Nutricional | 23.439 | Hipertensión Arterial | 81.693 |
| Anexitis1/ | 765 | Impétigo | 2.281 |
| Anorexia | 775 | Infección Urinaria | 31.310 |
| Artritis Reumatóidea | 2.322 | Intento de Homicidio | 1.663 |
| Asma | 4.199 | Ira Moderada (neumonía) | 71.307 |
| Candidiasis | 2.334 | Ira Neumonía Grave - Bronc. | 10.566 |
| Cervicitis1/ | 2.643 | Ira No Neumonía | 827.220 |
| Cólico Renal | 2.431 | Jaqueca | 22.011 |
| Conjuntivitis | 8.554 | Lumbago | 8.123 |
| Convulsiones | 1.557 | Micosis Superficial | 6.740 |
| Dengue | 203 | Mordedura de perro | 6.540 |
| Dermatitis | 3.921 | Neurosis | 1.480 |
| Desnutrición de 1er grado | 25.885 | Parasitosis Intestinal | 136.877 |
| Desnutrición de 2do grado | 5.418 | Parotiditis | 276 |
| Desnutrición de 3er grado | 1.991 | Piodermitis | 11.560 |
| Diabetes | 13.859 | Quemaduras | 5.185 |
| Diarrea con deshidratación | 7.332 | Sida | 119 |
| Diarrea sin deshidratación | 101.043 | Sífilis en embarazada1/ | 803 |
| Dismenorrea1/ | 1.729 | Tricomoniasis | 1.336 |
| Distonía Neurovegetativa | 7.256 | Tuberculosis | 1.331 |
| Embarazo de alto riesgo1/ | 12.626 | Varicela | 3.022 |

1/ Mujeres.

Fuente: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

4.3. Defunciones por sexo, según causas de muerte. Año 2008

| Código | Causas de Muerte | Total | Sexo | | Indefinido |
|--------------|---|---------------|---------------|---------------|------------|
| | | | Hombres | Mujeres | |
| Total | | 23.375 | 13.086 | 10.277 | 12 |
| (A00-B99) | Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias | 1.030 | 598 | 432 | - |
| (C00-D48) | Tumores (neoplasias) | 3.397 | 1.769 | 1.628 | - |
| (D50-D89) | Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad | 85 | 50 | 35 | - |
| (E00-E90) | Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | 1.922 | 793 | 1.129 | - |
| (F00-F99) | Trastornos mentales y del comportamiento | 21 | 16 | 5 | - |
| (G00-G99) | Enfermedades del sistema nervioso | 354 | 187 | 167 | - |
| (I00-I99) | Enfermedades del sistema circulatorio | 6.189 | 3.219 | 2.970 | - |
| (J00-J99) | Enfermedades del sistema respiratorio | 1.219 | 729 | 490 | - |
| (K00-K93) | Enfermedades del sistema digestivo | 994 | 619 | 375 | - |
| (L00-L99) | Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo | 23 | 13 | 10 | - |
| (M00-M99) | Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo | 95 | 95 | 30 | 65 |
| - | | | | | |
| (N00-N99) | Enfermedades del sistema genitourinario | 578 | 326 | 252 | - |
| (O00-O99) | Embarazo, parto y puerperio | 117 | - | 117 | - |
| (P00-P96) | Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | 961 | 542 | 416 | 3 |
| (Q00-Q99) | Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 344 | 180 | 180 | 156 |
| 8 | | | | | |
| (R00-R99) | Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte | 3.229 | 1.694 | 1.534 | 1 |
| (V01-Y98) | Causas externas de morbilidad y de mortalidad | 2.817 | 2.321 | 496 | - |

Fuente: Capítulos de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud (10^{ma} Revisión).

4.4. Vacunaciones registradas en los centros y puestos de salud por tipo, según grupos de edad y dosis. Año 2009.

| Grupos de Edad y Dosis | Antipolio | Penta | S.P.R. | D.P.T | B.C.G. | Toxoides Tetánico | Anit Amarrilica | D.T. | S.R ^{1/} | Influenza |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|----------------|
| Total Dosis Aplicadas | 601.550 | 407.050 | 669.630 | 132.999 | 109.070 | 918.068 | 260.545 | 26.270 | 517.073 | 615.470 |
| ESQUEMA BÁSICO | | | | | | | | | | |
| Menor de 1 año | 384.576 | 325.106 | 0 | 0 | 107.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera Dosis | 109.841 | 109.802 | | | 107.975 | | | | | |
| Segunda Dosis | 108.206 | 108.265 | | | | | | | | |
| Tercera Dosis | 106.968 | 107.039 | | | | | | | | |
| Refuerzo | 59.561 | | | | | | | | | |
| De 1 año | 89.132 | 81.944 | 232.905 | 0 | 511 | 0 | 87.374 | 0 | 0 | 0 |
| Primera Dosis | 1.277 | 302 | 105.629 | | 511 | | 87.374 | | | |
| Segunda Dosis | 2.375 | 455 | | | | | | | | |
| Tercera Dosis | 5.032 | 816 | | | | | | | | |
| Refuerzo | 80.448 | 80.371 | 127.276 | | | | | | | |
| Mujeres en Edad | | | | | | | | | | |
| Fértil (15-49 años) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.768 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Primera Dosis | | | | | | 84.225 | | | | |
| Segunda Dosis | | | | | | 85.061 | | | | |
| Tercera Dosis | | | | | | 68.974 | | | | |
| Cuarta Dosis | | | | | | 37.653 | | | | |
| Quinta Dosis | | | | | | 28.855 | | | | |
| MENOR DE 2 AÑOS | | | | | | | | | | |
| Primera Dosis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.474 |
| Segunda Dosis | | | | | | | | | | 59.828 |
| ESQUEMA COMPLEMENTARIO | | | | | | | | | | |
| De 2 a 4 años | 127.842 | 0 | 436.725 | 121.947 | 584 | 0 | 22.197 | 0 | 0 | 34.092 |
| Primera Dosis | 1.721 | | 7.674 | 541 | 584 | | 22.197 | | | 34.092 |
| Segunda Dosis | 2.721 | | | 967 | | | | | | |
| Tercera Dosis | 2.578 | | | 25.507 | | | | | | |
| Primer Refuerzo | 25.478 | | 429.051 | 25.507 | | | | | | |
| Segundo Refuerzo (a los 4 años) | 94.248 | | | 94.310 | | | | | | |
| Otras Edades | 0 | 0 | 0 | 11.052 | 0 | 613.300 | 150.974 | 26.270 | 517.073 | 474.904 |
| Primera Dosis | | | | 972 | | 185.248 | 150.974 | 10.183 | 6.944 | 474.904 |
| Segunda Dosis | | | | 729 | | 197.407 | | 5.101 | | |
| Tercera Dosis | | | | 599 | | 116.209 | | 2.179 | | |
| Cuarta Dosis | | | | 1.753 | | 60.776 | | 3.144 | | |
| Quinta Dosis | | | | 7.001 | | 53.710 | | 5.663 | | |
| Primer Refuerzo | | | | | | | | | 510.129 | |

^{1/} Vacuna contra el sarampión y la rubéola.**Fuente:** Programa de Inmunización Ampliada PAI. Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social


4.5. Servicios hospitalarios, según institución. Año 2009

| Institución | N° de Camas | Pacientes Egresados | Días-Camas | | % de Ocupación |
|--|-------------|---------------------|-------------|----------|----------------|
| | | | Disponibles | Ocupadas | |
| Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 4.656 | 193.912 | 1.449.805 | 818.706 | 56 |
| I.P.S. - Hospital Central ^{1/} | 690 | 37.853 | 246.704 | 206.010 | 84 |
| Hospital Central FF.AA. | 214 | 4.636 | 73.000 | 50.996 | 70 |
| Hospital de Policía “Rigoberto Caballero” | 74 | 3.268 | 892 | 371 | 42 |
| Hospital de Clínicas | 474 | 18.569 | 173.147 | 134.910 | 78 |

^{1/} Datos de los servicios que proporcionaron información.

Fuentes: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, I.P.S. (Hospital Central), Hospital Central F.F.A.A., Hospital de Policía, Hospital de Clínicas

Número de camas, según institución.
Año 2009



Fuente: Cuadro 4.5